



Mietliste und Leistungsverzeichnis

Medien -und Veranstaltungstechnik

## Leistungsverzeichnis der Mediapicture GmbH Stand 06/2008

Seite	Inhalt
1	Design Rückprojektion
2	Broadcast Kamera
3	Broadcast Zubehör II
4	Broadcast Zubehör III
5	Player Rekorder
6	DLP Projektoren
7	Zubehör DLP
8	LCD Projektoren
9	Zubehör LCD
10	Leinwände
11	Plasma und TFT Bildschirme
12	Plasma II
13	Zubehör für Plasma und TFT
14	Monitore TFT LCD
15	Digital Signage
16	PC und Computertechnik
17	Verteiler und Peripherietechnik
18	Audiotechnik
19	Kunstlicht
20	Tageslicht
21	Lichttechnik
22	Traversensysteme
23	AGB

Impressum:

Mediapicture GmbH  
Klausnerring 18  
85551 Kirchheim

Tel: 0049/89/9595833 0


Fax: 0049/89/9595833 9

[info@mediapicture.de](mailto:info@mediapicture.de)

[www.mediapicture.de](http://www.mediapicture.de)

Druckfehler, Irrtümer und Verfügbarkeit vorbehalten

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen  
der Mediapicture GmbH.



### Screentower 84

Bildgröße: BxH 170x128 in cm

Bilddiagonale: 213 in cm

Gesamtmaße BxHxT 286x181x90 in cm

**optional nur 236cm hoch**

Auflösung: 1024x768

Projektor: 4000 Ansi-Lumen



### Screentower 100

Bildgröße: BxH 200x150 in cm

Bilddiagonale: 254 in cm

Gesamtmaße BxHxT 220x310x121 in cm

Auflösung: 1024x768

Projektor: 5000 Ansi-Lumen



### XL Picture 125

Bildgröße: BxH 254x191 in cm

Bilddiagonale: 317,5 in cm

Gesamtmaße BxHxT 265x336x127 in cm

Auflösung: 1024x768

Projektor: 10000 / 12000 Ansi-Lumen



### Komplettregie nach Konfiguration



### Kamerazug Sony DSR 570 WSP

4:3 / 16:9 umschaltbar

2/3" Broadcast

Kompl. Inkl.:

Optik, Sachtler 25 Stativ, Studiosucher

Netzteil, Richtmikro, Zoom-Focusremote

**FBAS und S-Video Out**



### Kamerazug Sony DSR 570 WSP

4:3 / 16:9 umschaltbar

2/3" Broadcast

Kompl. wie oben Inkl.:

Optik, Sachtler 25 Stativ, Studiosucher

Richtmikro, Rollspinne

**inkl. CCU, RCP,**

**SDI, FBAS und YUV Out**

**zzgl. Kamerakabel**



### Sony Domekamera 1,4 CCD

motorisch schwenk-neigbar 360 Grad H

180 Grad V / 36 x Zoom / 3,4-122mm

IR Schwenkfilter / mit Bedienpanel über

zweidraht / 0,1 Lux / 1,0 Lux

Autofocus 7 Autoweißabgleich

mit Nachtmodus über IR



### Grafikmischer Video Daten



#### Folsom Screenpro

8 x Input frei definierbar FBAS/YC/YUV/RGBHV  
2 x Output VGA und RGB HV  
1 x Preview VGA



#### Folsom Controller

Für die Bild im Bildfunktion, manuelle Softfade  
und mehrfach-Remote für bis zu 4 Screenpro

### Videomischer



#### Sony BVS 3200

8-Kanal YUV Videomischer inkl. Bedienkonsole



#### Panasonic WJ MX 50

4-Kanal FBAS / YC Bildmischer inkl. Audio



#### Panasonic WJ MX 20

4-Kanal FBAS / YC Bildmischer inkl. Audio

## Broadcast und Kamera III



**2-Draht Intercom ASL**  
inkl. 2-Ohr Headset



**Headset und Beltack**



**2/3" Optiken**



**Kopflicht Sachtler 20-75 W**  
inkl. Flügeltor 4, 20 watt Brenner über Kameraakku  
inkl. Filter 7 / 5600 Kelvin



**Netzunabhängige Kameraversorgung**

## Digital Betacam



Rekorder DVW A 500 P Sony

Player DVW A 510 P Sony

J 3 A Sony Hybridplayer Digi / SP / SX

## Betacam SP



BVW 75 Studiorekorder Sony

BVW 65 Studioplayer Sony

UVW 1400 Industrierekorder Sony

UVW 1200 Industrieplayer Sony

## DVCam



DSR 1800 P DVCAM Editing Rekorder

## HD DVD Toshiba



Toshiba HD DVD

## Harddisk Systeme



Doremi V1 Videofestplattensystem  
bis 36 GB  
FBAS / YUV / SDI



Picturedisk Videofestplattensystem 20 GB  
FBAS / YC

## DVD Player



Pioneer 7300 prof. DVD / RS 232 steuerbar

DK Design DVD-Player

DVD Player YUV



Panasonic PTDW 10000 E **HDTV**  
Auflösung: 1920 x 1080  
Lichtleistung: 10.000 ANSI-Lumen  
Gewicht: 32 Kg



Panasonic PTD 10000 E  
Auflösung: 1400 x 1050  
Lichtleistung: 10.000 ANSI-Lumen  
Kontrast:  
Gewicht: 32 Kg



Panasonic PTD 7700  
Auflösung: 1400x1048 SXGA+  
Lichtleistung: 7000 ANSI-Lumen  
Kontrast: o.a.  
Gewicht 19,8 Kg



Panasonic PTD 7600  
Auflösung: 1280x1024 SXGA  
Lichtleistung: 6000 ANSI-Lumen  
Kontrast: 600 zu 1  
Gewicht 19,8 Kg



Panasonic PTD 5700  
Auflösung: 1024x768 XGA  
Lichtleistung: 6000 ANSI-Lumen  
Kontrast: 2000 zu 1  
Gewicht 19,8

## Zubehör für Panasonic PTDW 10000 E



### Optiken

Faktor

0,9:1
1,4-1,8
1,8-2,8
2,8-4,6
4,6 - 7,4 :1

## Zubehör für Panasonic PTD 10000 E



### Optiken

Faktor

0,8:1
1,0-1,2
1,5-2,0
2,0-3,0
3,0-5,0

## Zubehör für Panasonic PTD 7700 / 7600



### Optiken

Faktor

0,8:1
1,5 - 2,0 :1
2,0 - 3,0 :1
3,0 - 5,0 :1
5,0 - 8,0 :1

## Zubehör für Panasonic PTD 5700



### Optiken

Faktor

0,8:1
1,3-1,8
2,5-4,0
3,7-5,7
5,7-8,30



### **EIKI LC XT 3 / XT 4 / XT 5**

Auflösung: 1024x768 XGA  
Lichtleistung: 10000/12000 /15000 ANSI-Lumen  
Kontrast: 1000 zu 1 1300 zu 1  
Gewicht: 35,5 Kg



### **EIKI LC XT 2**

Auflösung: 1024x768 XGA  
Lichtleistung: 7.700 ANSI-Lumen  
Kontrast: 800 zu 1  
Gewicht: 35,5 Kg



### **EIKI LC X 70**

Auflösung: 1024x768 XGA  
Lichtleistung: 5.000 ANSI-Lumen  
Kontrast: 800 zu 1  
Gewicht: 9,5 Kg



### **DLP SXGA+ Projektor**

**NEU**

Auflösung: 1400x1050  
Lichtleistung: 3.500 ANSI-Lumen  
Kontrast: 800 zu 1  
Gewicht: 6,0 Kg



### **EIKI LC X 1100**

Auflösung: 1024x768 XGA  
Lichtleistung: 4.100 ANSI-Lumen  
Kontrast: 800 zu 1  
Gewicht: 8,9 Kg



### **Canon LV 7525**

Auflösung: 1024x768 XGA  
Lichtleistung: 2.750 ANSI-Lumen  
Kontrast: 700 zu 1  
Gewicht: 7,9 Kg



### **Sharp DLP Projektor**

Auflösung: 1024x768 XGA  
Lichtleistung: 2.600 ANSI-Lumen  
Kontrast: 2000 zu 1  
Gewicht: 3,9 Kg



## ACER PD 725P DLP Projektor

Auflösung: 1024x768 XGA  
 Lichtleistung: 3.600 ANSI-Lumen  
 Kontrast: 2000 zu 1  
 Gewicht: 3,4 Kg



## EIKI LC XM 4 / SM 4

Auflösung: XM 1024x768 / SM 800x600  
 Lichtleistung: 1.100 ANSI-Lumen  
 Kontrast: 300 zu 1  
 Gewicht: 2,8 Kg



## Zubehör für EIKI/Sanyo 1,8" Projektoren

1,4 - 1,8 :1

2,1 - 2,7 :1

3,4 - 4,3 :1

4,3 - 6,0 :1

7,0 : 1



## Zubehör für EIKI LC X 1100

### Optiken

Faktor


0,84:1

1,4 - 1,8 :1

1,8 - 2,3 :1

2,3 - 4,2 :1

## Decken-Truss und Wandhalter für alle Modelle verfügbar



Audipack Heavyweight  
 Tube Set 390061  
 copyright 2002



### Passend für folgende Modelle:

XT3 / XT2 / XT1

XT3 / XT2 / XT1

Trusshalter

Hängeframe einzeln

Hängeframe in Verbindung

mit Projektor

LC X 1100 / LC XG 210

Trusshalter

**Projektionsleinwände für Auf- und Rückprojektion**



**Format 4:3**

Bildgröße	sichtbar	Projektionstyp
160x210	150x200	Aufpro
160x210	150x200	Rückpro
180x240	170x230	Aufpro
180x240	170x230	Rückpro
245x320	235x310	Aufpro
245x320	235x310	Rückpro
300x400	290x390	Aufpro
300x400	290x390	Rückpro
500x380	490x370	Aufpro
500x380	480x360	Rückpro
600x450	590x440	Aufpro
600x450	580x430	Rückpro
800x600	780x580	Aufpro
800x600	780x580	Rückpro

**Format 16:9 / HDTV**

276x160	266x150	Aufpro
276x160	266x150	Rückpro
425x249	405x229	Aufpro
425x249	405x229	Rückpro
630x363	620x353	Aufpro
630x363	620x353	Rückpro

**NEU**



## Plasma und TFT Bildschirme



### **Panasonic 42" Plasmabildschirm**

Bilddiagonale: 107cm / 42"

Bildformat: 16 zu 9



### **Panasonic 50" Plasmabildschirm**

Bilddiagonale: 125 / 50"

Bildformat: 16 zu 9

**HDTV**



### **Pioneer PDP 402 Plasmabildschirm**

Bilddiagonale: 102cm / 40"

Auflösung: 640x480 bis 1024x768 mit Scancon.

Bildformat: 4 zu 3



### **LG 40" Plasmabildschirm**

Bilddiagonale: 102cm / 40"

Auflösung: 640x480 bis 1024x768 kompr.

Bildformat: 4 zu 3



### **22" TFT Bildschirm**

Bilddiagonale: 56cm/22"

Auflösung: 1680x1050

Bildformat: 16 zu 10

inkl. Tuner



### **Panasonic 65" Plasma**

Bilddiagonale: 165cm / 65"

Auflösung: 1366 x 768

Bildformat: 16 zu 9

### **NEC 61" Plasma MP 1**

Bilddiagonale: 155cm / 61"

Auflösung: 1365 x 768

Bildformat: 16 zu 9



### **32" Video-Daten TFT silber mit Tuner/Lsp**

HD Ready

Bilddiagonale: 81cm / 32"

Auflösung: 1280 x 1024

Bildformat: 16 zu 9

### **46" Video-Daten TFT silber Full HD**

HD 1080 / 24P

Bilddiagonale: 116cm / 46"

Auflösung: 1920 x 1080

Bildformat: 16 zu 9




### **Plasmaständer System 700**

( ohne Rollen )

passend zu allen Plasmabildschirmen und LG TFT

Höhe ca. 190cm

## Zubehör für Plasma und TFT



### Plasmaständer "Design" bis 50" verwendbar


gebürstetes Edelstahl silber  
passend zu allen Plasmabildschirmen und LG TFT  
Höhe ca. 190cm

Abdeckung Rückseite "Lochdesign" für  
Designständer mit 42"/50" Panasonic



### Plasmaständer "Pyramide"

zusammenklappbar, silbergrau  
passend zu allen Plasmabildschirmen und LG TFT  
Höhe ca. 190cm



### Wandhalter für Plasmabilds.

Wandhalterung neigbar

Wandhalter flach



### **KAN 5,5" TFT**

Bereich: Video  
Bildgröße: 5,5" / 14 cm  
Auflösung: Video / FBAS



### **Sony 9" Monitor**

Bereich: Video  
Bildgröße: 9" / 23 cm  
Auflösung: Video / FBAS / optional YUV / SDI



### **Sony 14" Monitor**

Bereich: Video  
Bildgröße: 14" / 36cm  
Auflösung: Video / FBAS / optional YUV / SDI



### **Sony 19" TFT Brücke 3-fach**

Bereich: Video  
Bildgröße: 3 x 5,6" / 3 x 14 cm  
Auflösung: Video / FBAS



### **LG 15" TFT**

Bereich: Daten  
Bildgröße: 15" / 38cm  
Auflösung: 1024x768



### **Sony 15" TFT bis 50 hz ( Folsomtauglich )**

Bereich: Daten  
Bildgröße: 15" / 38cm  
Auflösung: 1024x768



### **NEC 17" Multisync**

Bereich: Daten  
Bildgröße: 17" / 43cm  
Auflösung: 1280x1024



### **18,1 TFT Daten / Video**

Bereich: Video und Daten  
Bildgröße: 46cm  
Auflösung: 1280x1024

Internetterminals / Kiosklösungen



**Einsatzbereiche:**  
Internet Surfstation  
Besucherbegrüßung  
Besucherregistrierung  
Messe Infosystem  
Visitenkartenerfassung  
Kundenberatung  
Unterhaltung beim Warten  
Bürgerterminal



Mietpreise auf Anfrage je nach Konfiguration



Mediensteuerung Mastercue  
inkl. Interface etc.



Multimedia LapTop  
inkl. CD ROM, Win XP, IE, Netzteil  
DVD RW, W-LAN



Mouse, Tastatur und Bildübertrager  
( PC Remote bis zu 150m )



XGA Umschalter aktiv 5 auf 1  
( Komtech oder Extron )



Downkonverter AV 1600  
Downkonvertierung von bis zu 1280x1024  
auf: FBAS / YUV . Inkl. Remote



Up-Downkonverter inkl. 3 auf 1 Umschalter  
Sony DSC 1024



Logitech TrackMan live / Funkmouse  
( bis 12m )

**Komplette Netzwerklösungen, Wireless LAN, CAD Verkabelungen auf Anfrage**

## Signal-Matrix / Kreuzschienen



Format	In / Out
FBAS / Video	8 x 8
YUV / Video	8 x 8
RGBHV	8 x 8

## Signalverteiler




Format	In / Out
FBAS/Video	1 auf 6
YUV/Video	1 auf 2
YUV/Video	1 auf 6
XGA/Daten	1 auf 6
RGBHV	1 auf 2
RGBHV	1 auf 6
SDI / video	1 auf 5
Interface	1 auf 2
Groundloop	1 auf 1
VDA / Video	10x 1 auf 10

## Sonstige Peripherie

### Bezeichnung

SDI / Analogwandler  
Analog / SDI Wandler  
RS 232 Verstärker 100m  
CAD 5 Datenleitung kompl  
TBC For A SDI  
RS 485 Verteiler  
TSG 95 Testbildgenerator / Takt  
Vectorscope Waveform

## Lichtwellenleiter / Kabel divers



LWL Kabel 500m / 8 Adern auf Schill  
Dätwyler / Steckertyp ST

**NEU !**

LWL System Telecast Viper 422  
Modulares Broadcast Card Frame System  
Sender TX/Empfänger RX inkl. 4" TFT  
Video - SDI/FBAS/Ton - 2 x XLR



zzgl. Kabel



Lautsprecher / Mikrofone / Verstärker / Mischpulte

Artikel	Leistungsmerkmal	Fabrikat
Lautsprecher	100 Watt / 2 Wege	divers
Lautsprecher	120 Watt / 2 Wege	Kling&Freitag
Lautsprecher	250 Watt / 2 Wege	Electrovoice
Lautsprecher	250 Watt / Subbass	Electrovoice
Lautsprecher	500 Watt / 2 Wege	divers
Mikrofon	Funk / Hand	Sennheiser
Mikrofon	Funk / Ansteck	Sennheiser
Mikrofon	Funk / Kopfbügel	Sennheiser
Mikrofon	Kabel / Hand	divers
Mischpult	Aktiv / 8-Kanal	Dynacord
Mischpult	Passiv / 16-Kanal	divers
Mischpult	Passiv / 6-Kanal	divers
Mischpult	Aktiv / 4-Kanal	divers

Audio-Zuspieler-Rekorder

Art	Leistungsmerkmal	Fabrikat
CD-Player	CD-Player	Divers
CD-Player	Disco-Doppel-CD	Denon
MD-Rekorder	Mini-Disk-Rekorder	Divers
ADAT	8-Spur	Tascam

Für Messestand und Event



## Moving Lights

Art	Bezeichnung	Fabrikat
Moving Light	GS III 1200 W	Clay Parly
Moving Light	NAT Scanner 1200	Coemar
Moving Light	NAT Scanner 2500	Coemar
Moving Light	NAT Scanner 4000	Coemar
Moving Light	MAC 600 Washlight	Martin
Moving Light	MAC 500 Spotlight	Martin

## Kunstlicht

Art	Bezeichnung	Leistung
Kunstlicht	Stufenlinse	5000 W
Kunstlicht	Stufenlinse	2000 W
Kunstlicht	Stufenlinse	1000 W
Kunstlicht	Stufenlinse	650 W
Kunstlicht	Stufenlinse	500 W
Kunstlicht	Stufenlinse	300 W
Kunstlicht	Profilscheinwerfer	575 W
Kunstlicht	Profilscheinwerfer/Zoom	575 W
Kunstlicht	Symetr.Fluter	1000 W
Kunstlicht	Assym. Fluter	1000 W
Kunstlicht	PAR 64 Lang	1000 W
Kunstlicht	PAR 64 Floor	1000 W
Kunstlicht	6er PAR 64 Long	6 x 1000 W
Kunstlicht	4er PAR 64 Long	8 x 250 W
Kunstlicht	PAR 56	300 W
Kunstlicht	PAR 20	50 W

Für Messestand und Event



## Tageslichtscheinwerfer

Art	Bezeichnung	Leistung
Tageslicht	ARRI SUN 2 PAR	200 W
Tageslicht	ARRI SUN 5 Event	575 W
Tageslicht	ARRI SUN 12 PAR	1200 W
Tageslicht	Stufenlinsenscheinwerfer	575 W
Tageslicht	Stufenlinsenscheinwerfer	1200 W
Tageslicht	Stufenlinsenscheinwerfer	2500 W
Tageslicht	Stufenlinsenscheinwerfer	4000 W
Tageslicht	Stufenlinsenscheinwerfer	6000 W
Tageslicht	Stufenlinsenscheinwerfer	12000 W
Tageslicht	Stufenlinsenscheinwerfer	18000 W

Für Messestand und Event



## Steuerung

Art	Bezeichnung
Mischpult	ETC Expression
Mischpult	WholehogFlying Pig
Mischpult	Jands Echelon
Mischpult	MA Scancommander
Mischpult	MA Lightcommander 48/6
Mischpult	MA Lightcommander 12/2
Mischpult	Avolite 90 Kreise
Mischpult	manuell 12 Kreise

## Dimmer

Art	Bezeichnung
Dimmer	6 x 2 KW DMX
Dimmer	12 x 2 KW DMX
Dimmer	6 x 3,7 KW DMX
Dimmer	24 x 2 KW DMX Hotpatch.
Dimmer	48 x 2 KW DMX Hotpatch.
Dimmer	30 x 2 KW DMX Hotpatch.
Dimmer	60 x 2 KW DMX Hotpatch.

## Für Messestand und Event



Typ	Länge in m	Fabrikat
Kastenträger	1,2	Slick Maxi Beam
Kastenträger	1,6	Slick Maxi Beam
Kastenträger	2,4	Slick Maxi Beam
Kastenträger	Corner	Slick Maxi Beam
Kastenträger	2,0	Thomas Tower
Kastenträger	3,0	Thomas Tower
Kastenträger	4,0	Thomas Tower
Kastenträger	Corner 2 Weg	Thomas Tower
Kastenträger	Corner 4 Weg	Thomas Tower
Kastenträger	Corner 6 Weg	Thomas Tower
Kastenträger	2,0	Thomas MD
Kastenträger	2,5	Thomas MD
Kastenträger	3,0	Thomas MD
Kastenträger	4,0	Thomas MD
Kastenträger	Corner 3 Wege	Thomas MD
Kastenträger	Corner 6 wege	Thomas MD

Weitere Systeme und Spezialanfertigungen auf Anfrage

Zzgl. Kettenzüge, Montagmaterial, Motorsteuerung etc.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Vertragsgegenstand

Die Vermietung erfolgt ausschließlich zu den nachstehenden Bedingungen, welche mit Entgegennahme der Lieferung oder Leistung als angenommen gelten. Abweichende Vorschriften verpflichten uns nur, wenn diese ausdrücklich und schriftlich akzeptiert wurden.

## 2. Mietzeit

Die Mietzeit wird nach Tagen/Wochen berechnet. Angefangene Tage zählen voll. Die Mietzeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Auslieferung vom Lager und endet bis zum im Auftrag vereinbarten Zeitpunkt der Rücklieferung ins Lager. Verzögert sich das Eintreffen der Geräte beim Vermieter über die ursprünglich vorgesehene Mietzeit hinaus, wird der Mietpreis entsprechend nachberechnet. Die Mindestmietzeit beträgt einen Tag.

## 3. Versand und Gefahrenübergang

Der Versand der Geräte erfolgt auf Kosten des Mieters auf dem billigsten Versandweg, es sei denn, der Mieter schreibt eine bestimmte Versandart ausdrücklich vor. Die Kosten einer auf Wunsch des Mieters abgeschlossenen Transportversicherung gehen zu Lasten des Mieters. Der Gefahrenübergang tritt ein bei Abholung oder sobald der Vermieter die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person ausgeliefert hat.

## 4. Gebrauch der Mietsache

Die vermieteten Geräte sind Eigentum des Vermieters. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietgegenstände gegen Verlust und Beschädigung zu sichern. Sie sind in sorgfältiger Art und Weise zu gebrauchen. Alle Obliegenheiten die mit dem Besitz, Gebrauch und dem Erhalt der Mietsache verbunden sind, sind zu beachten und die Wartungs- und Pflege- und Gebrauchsempfehlungen des Vermieters zu befolgen. Eine Untervermietung der Geräte ist nicht erlaubt, außer der Vermieter hat ausdrücklich und schriftlich sein Einverständnis gegeben. Der Mieter hat die Geräte in seinem unmittelbaren Besitz zu belassen und sie nur an den vereinbarten Einsatzorten zu verwenden. Der Mieter ermöglicht dem Vermieter die jederzeitige Überprüfung der Geräte.

## 5. Haftung des Mieters

Der Mieter haftet für alle Schäden an der Mietsache, die während der Mietzeit an den Mietgeräten und Zubehör durch ihn oder Dritte entstehen. Den Schaden des zufälligen Untergangs sowie einer zufälligen Beschädigung trägt der Mieter. Im Falle eines Totalschadens hat der Mieter den Wiederbeschaffungswert des vermieteten Gerätes zu ersetzen, unabhängig davon, ob er den Schadensfall zu vertreten hat.

## 6. Versicherung

Der Vermieter kann die Mietsache zu Gunsten des Mieters gegen Beschädigung versichern, jedoch nicht gegen Schäden, die durch Nachlässigkeit seitens des Mieters entstehen. Die Kosten der Geräteversicherung werden dem Mieter in Rechnung gestellt. Die Selbstbeteiligung des Mieters beträgt pro Schadenfall und Gerät DM 1.000,-. Die näheren Bedingungen sind in der Versicherungspolice erläutert, die bei Bedarf bei uns eingesehen werden kann.

## 7. Gewährleistung

Der Vermieter haftet für den funktionstüchtigen Zustand der Geräte nur im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Eine Haftung des Vermieters für Sach- und Personenschäden, die sich aus dem Mietgebrauch ergeben können, ist ausgeschlossen. Der Mieter ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im Rahmen seiner Möglichkeiten mitzuwirken und evtl. Schäden gering zu halten. Unterlässt der Mieter schuldhaft die Anzeige eines Mangels, tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. Der Mieter verpflichtet sich, den Vermieter von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Miete von Geräten gegen den Vermieter erhoben werden. Der Freistellungsanspruch des Vermieters gegen den Mieter umfasst auch die Kosten, die dem Vermieter für die Abwehr von Ansprüchen Dritter entstehen. Für eventuelle Schäden, die dem Mieter beim Gebrauch der Mietsache entstehen, haftet der Vermieter nicht. Bei Ausfall des Mietobjekts beschränkt sich der Schadenersatz auf den Mietpreis. Weitere darüber hinaus gehende Ansprüche des Mieters sind ausgeschlossen.

## 8. Lizenzen

Beim Betreiben der Geräte mitzuverwendende Software darf nur nach den gesondert mitgeteilten Bedingungen der Lizenzinhaber benutzt werden. Der Mieter stellt den Vermieter im Falle nicht bedingungsgemäßer Nutzung der Software von allen Schadenersatzansprüchen der Lizenzinhaber frei.

## 9. Stornierung

Tritt der Mieter, gleich aus welchem Grund, vom Mietvertrag zurück, kann der Vermieter ohne Nachweis eines Schadens als Stornierungskosten fordern:

bis 30 Tage vor Mietbeginn	20 % des Mietpreises
bis 14 Tage vor Mietbeginn	30 % des Mietpreises
bis 8 Tage vor Mietbeginn	40 % des Mietpreises
bis 3 Tage vor Mietbeginn	50 % des Mietpreises

## 10. Rechte Dritter

Der Mieter hat die Geräte von allen Belastungen, Inanspruchnahmen und Pfandrechten Dritter frei zu halten. Er ist verpflichtet, den Vermieter unter Überlassung aller notwendigen Unterlagen unverzüglich zu benachrichtigen, wenn während der Laufzeit des Mietvertrages die vermieteten Geräte dennoch gepfändet oder in irgendeiner anderen Weise von Dritten in Anspruch genommen werden oder in sonstiger Weise verlustig gehen. Der Mieter trägt alle Kosten, die zur Aufhebung derartiger Eingriffe Dritter erforderlich sind.

## 11. Lieferungen

Die Vereinbarung eines Miettermins erfolgt unter dem Vorbehalt rechtzeitiger Liefermöglichkeit. Wird die Einhaltung des Miettermins aus dem vom Vermieter zu vertretenden Umständen unmöglich und ist eine Verschiebung des Beginns der Mietzeit für den Mieter nachweislich ohne Interesse, kann der Mieter vom Vertrag zurücktreten. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen ist ausgeschlossen. Unvorhergesehene, vom Vermieter nicht zu vertretende Ereignisse, gleichgültig ob beim Vermieter einem seiner Lieferanten, wie z.B. Streik, Aussperrung, Unfallschäden, Betriebsstörungen etc. berechtigen den Vermieter - unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen des Mieters - vom Mietvertrag zurückzutreten oder den Beginn der Mietzeit um die Dauer der Verhinderung hinauszuschieben.

## 12. Zahlungsbedingungen

Der Mietpreis muss netto bar vom Mieter gezahlt werden. Der Vermieter ist berechtigt, eine Kautions/Vorkasse nach Wahl vom Mieter zu verlangen. Bei Überschreiten des Fälligkeitsdatum unserer Rechnungen von mehr als 5 Tagen berechnen wir vom Fälligkeitszeitpunkt an Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. Der Mieter kann gegen unsere Forderungen nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

## 13. Rückgabe der Mietsache

Der Mieter hat auf seine Kosten und Gefahr die Mietgeräte nach Ablauf der Mietzeit unverzüglich an den Vermieter zurückzugeben. Bei verspäteter Rückgabe hat der Mieter dem Vermieter jeden Schaden zu ersetzen. Wird die Mietsache nicht in ordnungsgemäßem Zustand zurückgegeben, hat der Mieter unbeschadet weiterer Schadenersatzansprüche dem Vermieter für die Zeit, die für die Instandsetzung erforderlich ist, den vollen Mietpreis zu entrichten.

## 14. Schlussbestimmungen

Mündliche Nebenabsprachen sind nicht getroffen. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollte eine Bestimmung des Vertrages nicht rechtswirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Erfüllungsort ist der Standort des Vermieters. Als Gerichtsstand ist das nächstliegende Amts- bzw. Landgericht des Vermieters vereinbart.